



## ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



## ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ



- Σιφώνι λουτρού με φλάντζα στεγάνωσης με επέκταση και ανοξείδωτο σχαράκι 100x100 mm
- Είσοδος DN40 Έξοδος DN50
- Με ρακόρ σύσφιξης στην είσοδο και σπαστή κεφαλή στην έξοδο

**Σημ.:** Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται μ' αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.


Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ40/Φ50	557119	



- Παροχή αποχέτευσης μόνο από σχάρα **0,9 L/sec**
- Παροχή αποχέτευσης μόνο από είσοδο **1,2 L/sec**
- Παροχή αποχέτευσης **ταυτόχρονης** λειτουργίας
  - από σχαράκι **0,5 L/sec**
  - από είσοδο **0,8 L/sec**

- Σιφώνι λουτρού με φλάντζα στεγάνωσης με επέκταση και ανοξείδωτο σχαράκι 100x100 mm
- Είσοδος DN40 Έξοδος DN50
- Με ρακόρ σύσφιξης στην είσοδο και σπαστή κεφαλή στην έξοδο

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ40/Φ50	556921	



- Δακτύλιος για στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης ανοξείδωτος με βίδες και τσιμούχα

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ100	287900	





- Επέκταση Φ100 για ρύθμιση ύψους (40 έως 95 mm)

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ100	111496	

## ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

### ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ





DN70

- Παροχή αποχέτευσης μόνο από σχάρα **1,1 L/sec**
- Παροχή αποχέτευσης μόνο από είσοδο **2,3 L/sec**
- Παροχή αποχέτευσης **ταυτόχρονης** λειτουργίας
  - από σχαράκι **0,7 L/sec**
  - από είσοδο **0,9 L/sec**

- Σιφώνι δαπέδου με φλάντζα στεγάνωσης
- Είσοδος Φ40 Έξοδος Φ75
- Με ρακόρ σύσφιξης στην είσοδο

D	L1	L2	H
75	165	130	120

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ40/Φ75	285050	





- Παροχή αποχέτευσης

- Σιφώνι δαπέδου με φλάντζα στεγάνωσης
- Πλάγια έξοδος

DN70	DN100
1,1 L/sec	1,7 L/sec

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ75	289461	
Φ110	289454	





- Παροχή αποχέτευσης 1,5 L/sec

- Σιφώνι δαπέδου με φλάντζα στεγάνωσης
- Έξοδος κάθετη DN50

DN	H1	H2
50	160	50

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ50	284947	




- Παροχή αποχέτευσης

- Σιφώνι δαπέδου με φλάντζα στεγάνωσης
- Έξοδος κάθετη DN70/100



DN70	DN100
1,6 L/sec	1,7 L/sec

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ75/Φ110	284961	



- Δακτύλιος για στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης ανοξειδωτος με βίδες και τσιμούχα

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	141714	





- Επέκταση Φ145 με φλάντζα για στεγάνωση

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	285128	



- Επέκταση Φ145 για ρύθμιση ύψους (45 έως 100 mm)


Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	112707	



- Επέκταση με σχαράκι ανοξειδωτο 150x150 mm και τσιμούχα στεγάνωσης

Με βίδες

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	555498	
Φ145	555504	




- Επέκταση με πλαίσιο και σχαράκι ανοξειδωτο 150x150 mm και τσιμούχα στεγάνωσης
- Κλάση K=300Kg

Με βίδες

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	555511	
Φ145	555528	


Για βαριά διέλευση



- Επέκταση με πλαίσιο και σχαράκι ανοξειδωτο με βίδες 150x150 mm και τσιμούχα στεγάνωσης
- Κλάση L=1500Kg (Solid)

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	555535	


## ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ110 ΠΛΑΓΙΟ



- Με σχαράκι πλαστικό 150x150 mm
- Κλάσης K=300Kg
- Δυνατότητα μικρής ρύθμισης ύψους
- Δέχεται στόμια εισροής Φ50 και Φ70

(Συνεργάζεται με όλους τους τύπους επέκτασης Φ145)


Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ110	106003	



- Εναλλακτικά σχαράκι ανοξείδωτο 150x150 mm


Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
150X150	554040	

## Για βαρεία διέλευση



- Επέκταση **με πλαίσιο** και σχαράκι ανοξείδωτο με βίδες 150x150 mm και τσιμούχα στεγάνωσης
- Κλάση L=1500Kg

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ145	555535	



- Στόμια εισροής Φ50 και Φ75 για σιφώνι δαπέδου (106003)

Διάσταση	Κωδικός	€ / Τεμ.
Φ50	130268	
Φ75	140175	